

240 mm

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O CULTIVO:
 Instrucciones de uso: Instrucciones de uso: PONCHO 70 WP es un fungicida orgánico de buen efecto inicial y de notable acción persistente contra diversas especies de hongos, en particular los del tipo mildiu.. Mecanismo de Acción: Inhibe la germinación de esporas y con ello evita el desarrollo del hongo.

Cultivo	Enfermedad		Dosis	Observaciones
	Nombre Común	Nombre Científico		
Papa y Tomate	Tizón tardío	Phytophthora infestans	250 gr/100lts. (2,5 kg/há)	En Tomate No realizar más de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.
	Tizón temprano	Alternaria solani		
Vid	Antracnosis de la vid	Elsinoe ampelina	250 gr/100lts. (2,5 kg/10000m2 follaje)	En prefloración, No realizar más de 2 aplicaciones por campaña.
	Peronospora de la vid	Plasmopara viticola		
Manzano y Peral	Sarna del manzano	Venturia inaequalis	250 gr/100lts. (5 kg/há en montes adultos tradicionales)	Efectuar como máximo 3 aplicaciones por campaña, las 2 primeras en prefloración y la última poco después de finalizada la misma.
	Sarna del peral	Venturia pirina		

MOMENTO(S) DE APLICACION: *Ver tabla*

NÚMERO, FRECUENCIA, O ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES: *Ver tabla.*

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Si existen dudas en la compatibilidad o fitotoxicidad, realizar una prueba previa con cantidades pequeñas. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se combine. Si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla. En las dosis recomendadas no es fitotóxico.

TIEMPO DE ESPERA:

20 días para papa.
 7 días para los cultivos al aire libre de tomate y 28 días para tomate en invernadero.
 120 días para frutales de pepita.

TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No entrar al cultivo hasta que haya se haya secado el depósito del producto aplicado.

MODO DE PREPARACION Y TECNICA DE APLICACION:

Hacer una premezcla de la dosis a aplicar de PROPINEB 70 WP con un poco de agua, hasta que se forme una pasta homogénea. Luego agregar la premezcla realizada en el tanque de la pulverizadora cargado con agua hasta la mitad de su capacidad. Completar el tanque del equipo con agua de buena calidad y con el agitador en marcha. Mantener el equipo agitador en continuo movimiento durante la preparación y hasta el final de la aplicación.

Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

PONCHO⁷⁰ WP

FUNGICIDA

Tipo de formulación: *POLVO MOJABLE*

Nombre común del Ingrediente	Porcentaje en peso	Cont. en volumen
Activo: (ISO): PROPINEB	70%	-

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: ditiocarbamato
 "Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"
 Registro N° 4294

Fecha de vencimiento:

Contenido neto:

Fecha de Fabricación:

Lote:

"Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta".

USO AGRICOLA

"Fabricación extranjera"

Nombre de la firma registrante:



Nombre del Fabricante:
 IPROCHEM (TIANMEN) CO. LTD.
 País de Origen: CHINA



Wilson Ferreira Aldunate 809 - Las Piedras
 Tel/fax: 2364 4230 - 2364 5400 - 2365 9733
 E-mail: agrorregional@adinet.com.uy
www.dmagro.uy

Técnica de aplicación: PROPINEB 70 WP se aplica con los equipos de uso frecuente, pulverizadores o atomizadores, manuales o de tractor.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y centro educativo. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y centro educativo.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Clase II (dos) IPCS/OMS, 2009
MODERADAMENTE PELIGROSO

Antídotos: No tiene.

Primeros auxilios: *En caso de ingestión:* No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. *En caso de contacto con la piel:* quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua o agua y jabón. *En caso de contacto con los ojos:* lavarlos con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados bien separados. *En caso de inhalación:* retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Producto moderadamente tóxico para aves; ligeramente tóxico para peces y para abejas.

Disposición final de envases. Una vez vaciado su contenido, perfore el envase para evitar su reutilización.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar directa, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros productos similares. El local debe estar claramente señalizado. Evite temperaturas bajo 0° C y sobre 35° C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722. CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

140 mm



NOCIVO

